Primer

Ficha técnica

Sellador protector primario para muros, estructuras y superficies porosas. Sella y deja preparada la superficie para la posterior aplicación de Nanopro dejando una capa protectora que impide el paso de la humedad. Genera un anclaje perfecto para todo tipo de recubrimientos base agua. Recubrimiento base bio-nanotecnología que logra una gran adhesión en una amplia gama de superficies. Complemento ideal para Nanopro.

La poderosa tecnología primer con nanopro actúa como una barrera invisible que destruye estos microorganismos patógenos (baterías, virus, hongos, levaduras) y moléculas contaminantes (moléculas orgánicas de mala combustión) de una forma física y no química evitando así generar mutaciones o resistencia en estos patógenos. Su eficiencia se basa en una poderosa nanopartícula que ha sido diseñada para triturar de forma física a los microorganismos patógenos y neutralizarlos por completo. Logrando un producto con sorprendentes resultados de inhibición en cuestión de minutos y de forma permanente incluso hasta por 5 años.

4 Litros 1 Litro 125 ml

Instituciones que avalan el potente efecto Primer (Nanopro)

intertek Total Quality. Assured.

COFEPRIS COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS

ema entidad mexicana de acreditación, a.c.

CONAGUA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ABCAnalitic Veracidad que Genera Confianza.

Caracteristicas

Primer para recubrimiento a dos componentes

PRIMARIO
Emulsión de resina silicon de alta durabilidad.
Nota: Dependiendo las condiciones de utilización podrá solicitar un primario diferente, consultar con su asesor técnico.

NANOPRO
Componente activo nanopro

Recomendaciones de uso

-Utilización de guantes de Nitrilo para su aplicación.
-Utilización de cubre bocas para la aplicación.
-Evitar la aplicación en ambientes cerrados o con nula ventilación.
-Mantener a la sombra en lugar seco y fresco.

Usos

- Hogar
- Industria
- Oficina
- Transporte Público
- Agricultura
- Sanitario
- Potabilización de agua
- Clínico
- Infraestructura publica
- Gastronomía

Apariencia y olor:
Líquido incoloro
Forma física:
Liquida
Color:
Color claro característico a blanco turbio con olor a alcohol
Vías principales de entrada:
Contacto con la piel, contacto con los ojos e inhalación

Descripción genérica:
Dispersión de Nanopartículas
Forma física:
Liquida
Color:
Color claro incoloro a blanco turbio
Numero de registro EPA:
N/A

Ventajas y beneficios dos componentes

- Recubrimiento transparente con alto poder destructor de microorganismos patógenos.
- Modificador de superficie que actúa como trituradora que inhibe cualquier crecimiento microbiano.
- Barrera permanente con efectividad hasta por 5 años.
- Desinfección total en cuestión de minutos.
- No genera resistencia microbiana.
- Gran versatilidad de uso en cerámicas, metales, plásticos, telas y pieles.
- Fácil aplicación “hágalo usted mismo”.
- Olvídate de malos olores y alergias.
- Prevé la formación de hongos y moho.
- Evita la formación y propagación de focos de infección.
- Blindaje y protección higiénica.
- Esterilización de alta eficiencia.

IMPERSHIELD
BIO-NANOTECNOLOGÍA

IMPERSHIELD GROUP SA DE CV declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación. Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.